

HONDA

Fuerza y Jardín

CORPORACION DE MAQUINARIA

CATÁLOGO 2022



www.hondafuerza.com.uy





HONDA
Fuerza y Jardín

CORPORACION
DE MAQUINARIA

JARDINERÍA CORTADORAS



CORTADORA HRN216PKA

- MOTOR: 170 CC / 5.5 HP •
- TRACCIÓN: DE EMPUJE •
- DESCARGA: TRASERA/BOLSA/MULCHING •
- BOLSA RECOLECTORA: 88 LITROS •
- CUCHILLAS: DOBLE - HONDA MICRO CUT •
- ANCHO DE CORTE: 53 CM. •
- CHASIS: ACERO •
- VARIACIONES DE ALTURA: 6 •
- ARRANQUE: MANUAL CON TOMA AUTOMÁTICA •



AUTOPROPULSADA



CORTADORA HRN216VKA

- MOTOR 170 CC / 5.5 HP •
- TRACCIÓN: TRASERA/SMART DRIVE •
- DESCARGA: TRASERA/BOLSA/MULCHING •
- BOLSA RECOLECTORA: 88 LITROS •
- CUCHILLAS: DOBLE - HONDA MICRO CUT •
- ANCHO DE CORTE: 53 CM. •
- CHASIS: ACERO •
- VARIACIONES ALTURA: 6 •
- ARRANQUE: MANUAL CON TOMA AUTOMÁTICA •

CORTADORA HRX217HYA

- MOTOR 200 CC / 6.5 HP
- TRACCIÓN: TRASERA HIDROSTÁTICA
- DESCARGA: TRASERA/BOLSA/MULCH
- BOLSA RECOLECTORA: 88 LITROS
- CUCHILLAS: DOBLE — HONDA MICRO CUT - EMBRAGUE DE CUCHILLA
- ANCHO DE CORTE: 53 CM.
- CHASIS: PLÁSTICO NEXITE
- VARIACIONES ALTURA: 7
- ARRANQUE: TOMA AUTOMÁTICA



AUTOPROPULSADA

CORTADORA HRC216HXA

- MOTOR 163 CC / 5.5 HP
- TRACCIÓN: TRASERA HIDROSTÁTICA
- DESCARGA: TRASERA/BOLSA/MULCH
- BOLSA RECOLECTORA: 88 LITROS
- CHASIS: ACERO REFORZADO
- CUCHILLAS: DOBLE — HONDA MICRO CUT - EMBRAGUE DE CUCHILLA
- ANCHO DE CORTE: 53 CM.
- CHASIS: PLÁSTICO NEXITE
- VARIACIONES ALTURA: 8
- RUEDAS: CON RULEMAN BLINDADO



AUTOPROPULSADA

JARDINERÍA

SOPLADORA

SOPLADOR HHB25

- MOTOR 25 CC / 1.0 HP
- VELOCIDAD DE AIRE: 70 M/S
- CAUDAL MÁXIMO: 600 M3/H
- PESO: 4,5 KGS



BAJO PESO



GIRO 360°

ROBOT CORTACÉSPED



MIMO HRM520

ÁREA DE CORTE: HASTA 3000 MTS² •

TIPO DE CORTE: ALEATORIO, DIRECCIONAL O MIXTO •

CAPACIDAD DE TRABAJO: 125 M²/H •

ALTURA MÍNIMA DE CORTE: 2 CM •

ALTURA MÁXIMA DE CORTE: 6 CM •



MIMO HRM3000

ÁREA DE CORTE: HASTA 4000 MTS² •

TIPO DE CORTE: ALEATORIO, DIRECCIONAL O MIXTO •

CAPACIDAD DE TRABAJO: 170 M²/H •

ALTURA MÍNIMA DE CORTE: 2 CM •

ALTURA MÁXIMA DE CORTE: 6 CM •

DESMALIZADORA UMK425 P

- MOTOR: 25CC / 1.0 HP
- TRANSMISIÓN: CARDÁN DE ACERO
- PESO: 6.2 KGS.
- MANILLAR: JARDINERO LOOP
- CABEZAL: CUCHILLA DE DOS PUNTAS
- INCLUYE: GAFAS DE SEGURIDAD Y ARNÉS



DESMALIZADORA UMK435

- MOTOR: 35CC / 1.6 HP
- TRANSMISIÓN: CARDÁN DE ACERO
- PESO: 7 KGS.
- MANILLAR: JARDINERO
- CABEZAL: TANZA Y CUCHILLA DE PUNTAS
- INCLUYE: GAFAS DE SEGURIDAD Y ARNÉS



DESMALIZADORA UMK450

- MOTOR: 53CC / 1.0 HP
- TRANSMISIÓN: CARDÁN DE ACERO
- PESO: 9 KGS.
- MANILLAR: JARDINERO
- CABEZAL: TANZA Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS
- INCLUYE: GAFAS DE SEGURIDAD Y ARNÉS



AGRICULTURA MOTOCULTIVADORES



MOTOCULTIVADOR FG110K1

- MOTOR: 25 CC / 1.0 HP •
- TRANSMISIÓN: ENGRANAJES •
- VELOCIDADES: 1 ADELANTE •
- ANCHO DE TRABAJO: 24 CM. •
- FRESAS: 2 CORONAS •



MOTOCULTIVADOR F501K7


- MOTOR: 163 CC / 5.5 HP •
- TRANSMISIÓN: CADENA •
- VELOCIDADES: 2 ADELANTE/1 ATRÁS •
- ANCHO DE TRABAJO: 95 CM. •
- FRESAS: 6 CORONAS + DISCO •
- INCLUYE: RUEDAS •



MOTOCULTIVADOR F510K7

- MOTOR: 163 CC / 5.5 HP •
- TRANSMISIÓN: CADENA •
- VELOCIDADES: 6 ADELANTE/2 ATRÁS •
- ANCHO DE TRABAJO: 95 CM. •
- FRESAS: 6 CORONAS + DISCO •
- INCLUYE: RUEDAS •

ARADO DE DOBLE FUNCIÓN



DESMALEZADOR



ENCANTERADOR



AGRICULTURA

FUMIGADOR MOCHILA

FUMIGADOR WJR2525

- MOTOR: 25CC / 1.0 HP
- CAPACIDAD DEL TANQUE: 25 LITROS
- CAPACIDAD DE DESCARGA: 6.6 LTS/MIN.
- PESO: 12 KGS.



MOTOBOMBAS



MOTOBOMBA WX10D

MOTOR: 25 CC / 1.0 HP •

TIPO DE BOMBA: CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE •

CAUDAL DE DESCARGA: 120 LTS/MIN. •

DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 1" •

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO: 35 MTS. •

AUTONOMÍA: 1 HR. •

INCLUYE: FILTRO DE SUCCIÓN •



MOTOBOMBA WL20XH

MOTOR: 163 CC / 5.5 HP •

TIPO DE BOMBA: CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE •

CAUDAL DE DESCARGA: 670 LTS/MIN. •

DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 2" •

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO: 32 MTS. •

AUTONOMÍA: 2.2 HRS. •

INCLUYE: FILTRO DE SUCCIÓN •



MOTOBOMBA WL30XH

MOTOR: 163 CC / 5.5 HP •

TIPO DE BOMBA: CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE •

CAUDAL DE DESCARGA: 1.100 LTS/MIN. •

DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 3" •

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO: 23 MTS. •

AUTONOMÍA: 2.2 HRS. •

INCLUYE: FILTRO DE SUCCIÓN •

MOTOBOMBA WH20XH

- MOTOR: 163 CC/ 5.5 HP
- TIPO DE COMBA: CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE
- CAUDAL DE DESCARGA: 450 LTS/MIN
- DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 2"
- ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO: 45 MTS
- AUTONOMÍA: 1.5 HRS
- INCLUYE: FILTRO DE SUCCIÓN



MOTOBOMBA WMP20X

- MOTOR: 163 CC/ 5.5 HP
- TIPO DE COMBA: CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE
- CAUDAL DE DESCARGA: 835 LTS/MIN
- DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 2"
- ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO: 31 MTS
- AUTONOMÍA: 1.5 HRS
- DIÁMETRO DE SÓLIDOS: 8 MM
- INCLUYE: FILTRO DE SUCCIÓN





AGUAS
SUCIAS



MOTOBOMBA WT30XH

MOTOR: 240 CC/ 8.0 HP •

CAUDAL DE DESCARGA: 1.210 LTS/MIN •

DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 3" •

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO: 27 MTS •

AUTONOMÍA: 1.5 HRS •

DIÁMETRO DE SÓLIDOS: 27 MM •

INCLUYE: FILTRO DE SUCCIÓN •



AGUAS
SUCIAS



MOTOBOMBA WT40X

MOTOR: 389 CC/ 13 HP •

CAUDAL DE DESCARGA: 1.600 LTS/MIN •

DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 4" •

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO: 25 MTS •

AUTONOMÍA: 1.5 HRS •

DIÁMETRO DE SÓLIDOS: 27 MM •

INCLUYE: FILTRO DE SUCCIÓN •

GENERADOR EG6500CX

- MOTOR: 390 CC/ 13 HP
- POTENCIA MÁXIMA: 5.5 KVA
- VOLTAJE: 220 V
- AUTONOMÍA: 1.5 HRS
- REGULADOR DE VOLTAJE: DIGITAL



GENERADOR ET12000

- MOTOR: 614 CC/ 18 HP
- POTENCIA MÁXIMA: 11 KVA
- MONOFÁSICO: 220 V
- TRIFÁSICO: 380 V
- REGULADOR DE VOLTAJE: DIGITAL
- AUTONOMÍA: 12 HRS
- INCLUYE: BATERÍA



GENERADOR EZ3000

- MOTOR: 200CC / 6 HP
- POTENCIA MÁXIMA: 2.5 KVA
- AUTONOMÍA: 6 HRS
- MONOFÁSICO: 220 V
- REGULADOR DE VOLTAJE: AVR
- INCLUYE: RUEDAS





GENERADOR EZ6500

- MOTOR: 390 CC / 13 HP •
- POTENCIA MÁXIMA: 5.5 KVA •
- VOLTAJE CA: 220 V •
- REGULADOR DE VOLTAJE: AVR •
- NCLUYE: RUEDAS •

GENERADORES INSONORIZADOS



GENERADOR EU22

- MOTOR 120 CC / 4HP •
- POTENCIA MÁXIMA: 2.2 KVA. •
- MONOFÁSICO: 220 V •
- REGULADOR DE VOLTAJE: HONDA INVERTER •
- AUTONOMÍA: 8 HS. (MODO ECO) •



GENERADOR EU30IS

- MOTOR 200 CC / 6 HP •
- POTENCIA MÁXIMA: 3.0 KVA. •
- VOLTAJE CA: 220 V •
- REGULADOR DE VOLTAJE: HONDA INVERTER •
- AUTONOMÍA: 20 HS. (MODO ECO) •
- INCLUYE: RUEDAS Y BATERÍA •

MOTOR GXR 120 (Vibropisón)

- MOTOR: 120 CC / 4 HP
- PESO: 10 KGS.
- FILTRO DE AIRE: DOBLE



MOTOR GX160

- MOTOR: 163 CC / 5.5 HP
- PESO: 15 KGS.
- FILTRO DE AIRE: DOBLE



MOTOR GX200 Cyclone

- MOTOR: 200 CC / 6.5 HP
- PESO: 16 KGS.
- FILTRO DE AIRE: TRIPLE





MOTOR GX 270

MOTOR: 270 CC / 9 HP •

PESO: 26 KGS. •

FILTRO DE AIRE: DOBLE •



MOTOR GX 270RA2

MOTOR: 270 CC / 9 HP •

PESO: 26 KGS. •

FILTRO DE AIRE: DOBLE •

INCLUYE: EMBRAGUE Y REDUCTOR DE 1/2 •



MOTOR GX 390

MOTOR: 390 CC / 13 HP •

PESO: 32 KGS. •

FILTRO DE AIRE: DOBLE •

MOTOR GX 390E

- MOTOR 390 CC / 12 HP
- PESO: 32 KGS.
- FILTRO DE AIRE: DOBLE
- ARRANQUE: ELÉCTRICO



MOTOR GX 690

- MOTOR 688 CC / 26 HP
- PESO: 44 KGS.
- FILTRO DE AIRE: DOBLE
- ARRANQUE: ELÉCTRICO



MOTORES

EJE VERTICAL



MOTOR GCV 170

MOTOR: 170 CC / 5.5 HP •

PESO: 10 KGS •

FILTRO DE AIRE: DOBLE •



MOTOR GXV 160

MOTOR: 163 CC / 5.5 HP •

PESO: 14.5 KGS •

FILTRO DE AIRE: DOBLE •



MOTOR GXV 390

MOTOR: 389 CC / 13 HP •

PESO: 33 KGS •

FILTRO DE AIRE: DOBLE •



MOTOR GXV 690

MOTOR: 688 CC / 26 HP •

PESO: 45 KGS •

FILTRO DE AIRE: DOBLE •

CORPORACION DE MAQUINARIA

SUCURSALES



Dolores – Edificio Corporativo

- Perimetral Juan Manuel Blanes y Carlos M. Ruiz
- Tel.: 4534 3242

Durazno

- Ruta 5 km. 181,500
- Tel.: 4362 7000

Mercedes

- Calle Pública 138 (Ex Ruta 14)
- Tel.: 4532 2295

Montevideo

- Ruta 102, km. 42, Anillo Perimetral
- Tel.: 2323 8888

Paysandú

- Av. Italia s/n y Ruta N° 3
- Tel.: 4725 0408

Conchillas

- Radial Conchillas, Ruta 21 Km 222,5
- Tel.: 4577 2418

Río Branco

- Ruta 26, km. 85.500
- Tel.: 4675 4438

Salto

- Ruta N° 3 y Av. Pascual Harriague, Complejo La Gaviota
- Tel.: 095 730 832

Tacuarembó

- Ruta 5, km. 383.500
- Tel.: 4632 8664 - 4632 8678

Varela/Treinta y Tres

- Paraje Bellaco Ruta 8, Km. 260
- Tel.: 4455 7394

Young

- Montevideo s/n esq. Dr. Zeballos
- Tel.: 4567 6072 – 4567 6875

HONDA
Fuerza y Jardín

CORPORACION
DE MAQUINARIA



REPUESTOS
100%
ORIGINALES



RED DISTR.
SERVICIO
POST VENTA



MOTORES
PARA
FABRICANTES

Con Honda adquieres productos de fuerza de calidad excepcional.
Asegura la integridad y durabilidad de tus productos Honda con
refacciones y respuestos originales fabricados con los estándares y
especificaciones que garantizan su funcionamiento integral.

HONDA
Fuerza y Jardín

**CORPORACION
DE MAQUINARIA**